

PULSERA MULTIRANGO DE ACERO INOXIDABLE CON PIEDRAS PRECIOSAS

De : Lucie T Perles&Co



Fácil



20 minutos

¿Cómo se hace una pulsera de perlas?

¿Cómo hacer una joya de acero inoxidable para mujer?

Este tutorial de bricolaje forma parte de la nueva colección de joyas "Precious Moments".

¿Que material usar para Pulsera multirango de acero inoxidable con piedras preciosas ?

MATERIAL



Anillos cerrados 7x0.6 mm de Acero inox 316L x10
Ref : : ACC-017
Cantidad : 1



Chafas tubos 1.1x1.2 mm de Chapado en plata fina x100
Ref : : ACC-706
Cantidad : 1



Cadena eslabón pulsera - resina epoxi 6 mm - Gris letenjuelas - Acero inox x90cm
Ref : : CHU-238
Cantidad : 1



Cadena eslabón de fantasía - resina epoxi 1.5 mm - Blanco - Acero inoxydable x90cm
Ref : : CHU-245
Cantidad : 1



Cierre de reasa 8 mm con anillo cerrado Acero inoxidable 316L x1
Ref : : CLS-003
Cantidad : 1



Hilo de Acero 7 hebras 0.38 mm x9,2 m
Ref : : FC-724
Cantidad : 1



Cadena de extensión eslabón Forçat 55 mm de Acero inoxydable 316L x1
Ref : : INX-077
Cantidad : 1



Colgante redondo calado estampado ojo 17x14 mm - Acero inoxidable x1
Ref : : INX-110
Cantidad : 1



Bolas de metal enganche dijes diamantado 7x4 mm Acero Inox x4
Ref : : MET-281
Cantidad : 1



Anillas abiertas 5x0.7 mm Acero inox 304 x50
Ref : : OAC-581
Cantidad : 1



Cuentas Redondas facetadas 3mm piedra gema - ágata Crazy x38cm
Ref : : SP-960
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/2

Corta un trozo de alambre de . Lo mismo para las cadenas cortadas aproximadamente
Enhebrar las cuentas de ágata en el alambre y luego la cuenta a aplastar.

Enhebrar la cuenta a aplastar en el alambre, luego las 2 cadenas, luego el cierre y luego pasar el alambre por la cuenta a aplastar?

Con unos alicates planos, aplaste la cuenta.

Las cadenas y los cierres quedan así bloqueados.

Enhebrar las perlas de ágata en el alambre, en el centro integrar la perla con una anilla para colgar el dije.

Continuar enhebrando las perlas y luego repetir la misma operación con la perla a triturar, las 2 cadenas y la anilla cerrada.



★ Paso 2/2

Enhebre las cuentas de ágata en el hilo cableado, en el centro integre el dije de cuentas.

Continúe enhebrando las cuentas y luego repita la misma operación con la cuenta a aplastar, las 2 cadenas y el anillo cerrado.

Cuelgue el dije.

Resultado

