

DIY PULSERA LLAVERO ELÁSTICA CON CUENTAS DE SILICONA XXL

De : Tiffanie Perles&Co



Fácil



5 minutos

¿Cómo hacer una pulsera llavero elástica?

Si, como yo, tienes fobia a que se te caigan las llaves de tu piso cuando llevas los cubos de basura al contenedor o cuando paseas a tu perro, aquí tienes la solución: una pulsera llavero . Este tuto te llevará 5 minutos y tendrás el espíritu liberado! Efecto garantizado ;) ! Además, sus llaves serán más fáciles de encontrar en la casa o en su bolso.

Para hacer este minuto de bricolaje , no se necesitan herramientas específicas: basta con pegamento y unas tijeras. El resto del material lo encontrarás al final de esta página con muchas opciones de color. He utilizado cuentas de silicona con acabado mate y cuentas de madera de 15 mm. Las cuentas de madera tienen un gran agujero para poder ocultar el nudo del hilo elástico. Así que considere el uso de estas cuentas si quiere un buen acabado. El orificio de las cuentas de silicona será demasiado pequeño para que quepa el nudo.

¿Quieres probar otros tutoriales de pulseras elásticas? Aquí tienes una lista de joyas DIY que te pueden gustar:

- [Pulsera elástica con cuentas de madera y piedras lunares](#)
- [Pulseras elásticas apilables con piedras preciosas y anillos de metal](#)
- [Pulseras elásticas con cuentas rectangulares Tila Miyuki](#)
- [Pulsera elástica DIY con cuentas de colores](#)

¿Que material usar para DIY Pulsera llavero elástica con cuentas de silicona XXL ?

MATERIAL



Hilo elástico transparente 1 mm x 4 m
 Ref :: FC-164
 Cantidad : 1



Pompón imitación de algodón 43-46 mm Violeta x1
 Ref :: LCD-378
 Cantidad : 1



Redondas de madera 15 mm x40
 Ref :: PB-189
 Cantidad : 1



Llavero Aro 25 mm dorado x1
 Ref :: POC-048
 Cantidad : 1



Llavero mosquetón 37 mm - Dorado x1
 Ref :: POC-059
 Cantidad : 1



Cuentas de silicona 15 mm para chupete - Lavanda x7
 Ref :: TIQ-433
 Cantidad : 1

MATERIAL



Kit de 3 pinzas dentro una carpeta de transporte Perles & Co Azul x1
 Ref :: OUT-336
 Cantidad : 1



Pegamento para joyas Hasulith 30 ml
 Ref :: OUTIL-007
 Cantidad : 1



Tijeras de costura 25 cm x1
 Ref :: SEW-336
 Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/4

Corta un trozo de alambre de unos 37 cm de largo. A continuación, estire el hilo para aflojarlo. Los hilos elásticos siempre se estiran un poco al principio. El truco está en forzarlos a relajarse antes de ensartar las cuentas y hacer el nudo. Ensarta 7 cuentas de silicona y 7 cuentas de madera y prueba la pulsera en tu muñeca para ver si es suficiente. El brazalete no debe estar apretado. Si está demasiado apretado, añada más cuentas de madera.

Una vez que la pulsera tenga el tamaño adecuado, haz un nudo de cirujano: en lugar de hacer el clásico nudo simple en el que pasas el cable una vez alrededor del otro, pásalo dos veces. Aprieta y vuelve a hacer el nudo 2 veces más, apretando fuerte cada vez y apretando también los hilos del interior de la pulsera.



★ Paso 2/4

Pon una cantidad generosa de pegamento en el nudo y corta los extremos del alambre a unos 4 mm del nudo. A continuación, desliza la cuenta de madera sobre el nudo hasta que los extremos del cable queden completamente ocultos.



★ Paso 3/4

Prepara el mosquetón con las llaves. Pase la anilla por la ranura de la parte inferior del mosquetón. A continuación, deslice sus llaves en la anilla. Ahora puede fijar el mosquetón a la pulsera. Si ya no desea utilizar la pulsera, sólo tiene que desenganchar el mosquetón.



★ Paso 4/4

También puedes añadir una borla a la pulsera. Coge una anilla grande abierta, ábrela retorciendo los extremos con un alicate y pásala por el centro del pompón. A continuación, cierra la anilla alrededor del hilo de la pulsera. Para añadir el pompón necesitarás unas pinzas de bisutería. También hay borlas con un bucle que puedes ensartar directamente como una perla.



Resultado