

PULSERA DE PEYOTE IMPAIR EN MIYUKI DELICAS Y PEONZAS DE PURECRYSTAL CON CIERRE DE ESTRELLA

De : *Tiffanie Perles&Co*



Intermedio



6h

¿Cómo se ponen los cristales en un tejido miyuki?

Aquí hay una nueva pulsera de cuentas Miyuki para hacer con la técnica de tejido Peyote Impair. El Peyote Impair es una técnica de tejido con aguja, así que sin telar. Esta técnica facilita el desplazamiento de la obra, ya que sólo se necesitan cuentas, hilo y una aguja fina para tejer. El aspecto de la pulsera es ligeramente diferente al del tejido en telar. En el caso del tejido en telar, las cuentas están alineadas a lo ancho y a lo largo de la pulsera, mientras que en el tejido en peyote, las cuentas están alineadas en una dirección y escalonadas en la otra.

Las cuentas utilizadas aquí son delicadas 11/0 de la marca japonesa Miyuki. Son cuentas tubulares y no redondas como las clásicas cuentas rocailles. Estas cuentas son especialmente adecuadas para esta técnica, ya que tienen que encajar. También puede utilizar cuentas de semillas, pero el resultado será visualmente muy diferente.

En este tutorial de abalorios, hemos añadido un toque de originalidad tejiendo peonzas de PureCrystal en la pulsera al final. Este paso no es necesario, no hay que añadirlos. Por cierto, se han unido con hilo de tejer, pero si tienes hilo de fuego o de pescar disponible, deberías usarlo para este último paso, será más fuerte.

Los consejos utilizados en este tutorial

¿Que material usar para Pulsera de Peyote Impair en Miyuki delicas y peonzas de PureCrystal con cierre de estrella ?

MATERIAL




Anillas abiertas 4x0.4 mm Acero inoxidable Dorado 316L x10
 Ref :: ACC-775
 Cantidad : 1



Terminal para tejido de cuentas Miyuki 11/0 Cuentas & co Etoile 18 mm Doré à l'or f
 Ref :: ACT-745
 Cantidad : 2



Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g
 Ref :: DB-0378
 Cantidad : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0782 - Dyed Semi Mat Transparent Plum
 Ref :: DB-0782
 Cantidad : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold
 Ref :: DB-1832
 Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2114 - Duracoat Opaque Watermelon x8g
 Ref :: DB-2114
 Cantidad : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2172 - Alabaster Silver line Dyed Copper x8g
 Ref :: DB-2172
 Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
 Ref :: DB-2285
 Cantidad : 1



Cierre 6 mm con cadena de extensión y corazón - Acero inoxidable chapado en oro 316L
 Ref :: INX-277
 Cantidad : 1



Rocalla Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g
 Ref :: MR15/4202
 Cantidad : 1



Tupis de cristal PureCrystal 5328 3 mm Amethyst Shimmer 2X x50
Ref :: TOUPI-037
Cantidad : 1

MATERIAL



Hilo Fireline nilón trenzado 0.12 mm (6LB) Crystal x45 m
Ref :: BRF-116
Cantidad : 1



Aguja John James talla 10 55 mm x25
Ref :: OAC-337
Cantidad : 1



Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Rose x50 m
Ref :: UFC-510
Cantidad : 1

Paso a seguir

★ Paso 1/12

Corta 1,7 m de hilo, pásalo por una aguja de tejer del tamaño 10 y enhebra las 13 cuentas que se muestran en el vídeo. Corresponden a las dos primeras filas de cuentas del tejido. Aquí hemos empezado por el centro de la pulsera, pero también se puede empezar por el principio, sólo que no se puede empezar a tejer por la punta. Si tienes problemas para mantener las cuentas en su sitio en el hilo sin que se caigan, existe una herramienta llamada Quick Start Peyote que facilita el comienzo del tejido.

★ Paso 2/12

Enhebrar la primera cuenta de la tercera fila y pasar la aguja por la penúltima cuenta enhebrada en el paso 1. Apriete suavemente sin que se caigan las cuentas. Mantenga 15 cm del extremo del hilo.

★ Paso 3/12

Continúe enhebrando las cuentas en la tercera fila según el patrón. Sólo enhebrar cada dos cuentas. Para la última cuenta que se va a añadir, pasa el hilo por la primera cuenta del paso 1 desde el lado en el que sale el hilo.

★ Paso 4/12

Rellena los huecos creados siguiendo cuidadosamente el diagrama. Tenga cuidado ya que el tejido gira, así que asegúrese de pasar por las cuentas correctas.

★ Paso 5/12

Una vez enhebrada la última cuenta de la cuarta fila, pase por la primera cuenta de la tercera fila enhebrada en el paso 2. Vuelve a llenar los huecos.



Paso 6/12

Después de la última cuenta de la fila, enhebre la primera cuenta de la siguiente fila y pase por la cuenta que acaba de enhebrar. Completa la fila.



Paso 7/12

Una vez que hayas llegado al final, utilizaremos un pequeño truco que te permitirá darte la vuelta porque, como verás, la aguja no está colocada en la dirección correcta. Enhebra la última cuenta de la fila actual, pasa la aguja por debajo del hilo que une las dos cuentas que están al lado, en la parte exterior de la pulsera, y luego vuelve a la cuenta por el mismo lado por el que sale el hilo. Tu cuenta está ahora fijada y puedes empezar la nueva fila. Repite este truco cada dos filas. Continúa tejiendo rellenando los huecos.



Paso 8/12

Cuando sólo te queden 15 cm de hilo, pásalo por el tejido, haciendo diagonales de varias cuentas 3 o 4 veces. Esto atrapará el hilo en el tejido. Tenga cuidado de que el hilo no se vea sobre la trama. A continuación, corta el hilo sobrante. Coge un hilo de 1,7 m y mételo en la trama de la misma manera. Continúa donde lo dejaste.



Paso 9/12

Mide la pulsera sobre la marcha. Multiplica este valor por 2 para obtener la longitud aproximada de tu pulsera. Tu pulsera debe tener la misma longitud que tu muñeca. Repita el patrón tantas veces como sea necesario para obtener la longitud correcta. Para hacer el punto de la bandera, mira el vídeo con atención, ya que tendrás que hacer varias disminuciones en Peyote.



Paso 10/12

Una vez que hayas tejido el primer lado de la pulsera, no cortes el hilo, ya que lo utilizarás para unir los extremos más adelante. Coge un nuevo hilo, mételo en la trama y teje la segunda parte de la pulsera.



Paso 11/12

Para fijar los consejos, vea el vídeo. Reduzca la velocidad con los ajustes de vídeo si es necesario. El objetivo es conseguir que el alambre rodee la barra de la punta y vuelva a la cuenta donde su alambre sale del mismo lado. También puede hacer este paso con una línea de fuego para aumentar la resistencia con el tiempo. Una vez hecho esto, si te queda suficiente hilo, pásalo por las cuentas hasta el primer diamante rojo.



Paso 12/12

El hilo debe colocarse en la cuenta en la punta hacia el centro. Enhebrar 1 cuenta de semilla dorada 15/0, 1 hilera PureCrystal 3mm, 1 cuenta de semilla 15/0 y pasar por la cuenta en la parte superior opuesta del interior del diamante. A continuación, mueve el hilo hasta el siguiente diamante rojo y así sucesivamente. Haz lo mismo con el diamante central. Cambia el hilo si es necesario.

Resultado