

## PENDIENTES DE ARO DE ACERO INOXIDABLE CHAPADO EN ORO CON CUENTAS DE TURMALINA

De : *Tiffanie Perles&Co*



Fácil



1h30

*¿Cómo se colocan las cuentas de piedras preciosas en una criolla?*

Los nuevos soportes de acero inoxidable tienen anillos soldados para facilitar la fijación de pequeñas cuentas. Además, son muy resistentes a la deformación, un problema que solía producirse al fijar las cuentas a los pendientes de aro de latón. Las imprimaciones para joyas de acero inoxidable son ideales para el verano, ya que el acero inoxidable es resistente a la oxidación por el agua y la transpiración. El único desgaste puede ser el desvanecimiento del oro a la plata oscura. Estas criollas están disponibles en 30 mm y 40 mm de diámetro, en oro y plata.

Las cuentas utilizadas en este tutorial son pequeñas cuentas de turmalina y espaciadores Miyuki con un acabado duracoat. Duracoat es un barniz industrial que el fabricante aplica a las cuentas. Garantiza una muy buena fijación del color y del oro. La turmalina es una piedra con muchos colores. Esto es algo bueno, porque la mezcla de piedras preciosas con diferentes colores y formas está muy de moda este año. Además, se adaptan a muchos estilos de ropa diferentes.

¿Prefieres el azul y el turquesa? Encuentre otros colores de cuentas de gemas en la sección de variaciones al final de la página.

## ¿Que material usar para Pendientes de aro de acero inoxidable chapado en oro con cuentas de turmalina ?

### MATERIAL



Charm ovalado facetado con bolitas 12x5 mm - Dorado con oro fino - Aventurina x1  
 Ref :: ETA-507  
 Cantidad : 2



Cuentas redondas facetadas 2 mm piedra gema - Tourmaline x39cm  
 Ref :: GEM-445  
 Cantidad : 1



Cuentas aranelas facetadas piedra gema 3x2 mm - Tourmaline x20  
 Ref :: GEM-730  
 Cantidad : 1



Hilo semi duro 0.3 mm de Gold filled x 1 m  
 Ref :: GLD-234  
 Cantidad : 1



Aros decorativos 40x0,7 mm con 3 anillos - Acero inoxidable dorado 304 x2  
 Ref :: INX-348  
 Cantidad : 1



Spacer Triángulo Miyuki Duracoat 2.8x1.3 mm SPTR28-4202 - Galvanized Gold x10g  
 Ref :: SPTR-28-4202  
 Cantidad : 1

### MATERIAL



Alicate corte Flush cutter x1  
 Ref :: OUT-019  
 Cantidad : 1



Pince ronde manche pailleté  
 Ref :: OUTIL-134  
 Cantidad : 1



Alicate puntas planas lisas  
 Ref :: OUTIL-467  
 Cantidad : 1

### Paso a seguir

#### ★ Paso 1/6

Corta 19 cm de alambre con relleno de oro. Envuelvalo alrededor del criollo, dando 5 vueltas apretadas.



#### ★ Paso 2/6

Ensarta las cuentas mezclando redondas de 2 mm, ábacos y separadores hasta que tengas suficientes cuentas para llegar al anillo. A continuación, pasa el cable por la anilla, con cuidado de no deformarlo demasiado.



#### ★ Paso 3/6

Repite el paso 2 para llegar al siguiente anillo. Enhebra el cable a través de él y luego pon el colgante.



★ Paso 4/6

Pasa el hilo de nuevo por la anilla para fijar el dije a la criolla. Aprieta bien.



★ Paso 5/6

Completa los espacios restantes con cuentas. Terminar enrollando el hilo alrededor del extremo del criollo durante 5 vueltas. Corta el hilo sobrante.



★ Paso 6/6

Enrolle el hilo restante lleno de oro alrededor de las cuentas y criollas para unirlas donde están un poco abultadas. Da dos vueltas. Puedes utilizar dos alicates para apretar las vueltas. Corta otros 2 ó 3 cm de alambre relleno de oro para unir los dos. Hemos puesto un poco entre cada anillo del criollo.



Resultado