

## DIY PULSERA DE CUENTAS DE OBSIDIANA ECLIPSE Y ESPACIADORES SEMICÍRCULOS

De : Tiffanie Perles&Co



Intermedio



2h

¿Cómo construir semicírculos de bronce?  
 Descubre en este tutorial de una manera indirecta a utilizar pastillas tallando semicírculo. Hacer una pulsera con cuentas de obsidiana tallada y plata de seda de 0,45 mm. Puede ajustar esta pulsera con otras cuentas de piedras preciosas de 4 mm perlas de vidrio o las perlas de BazaCharm.



**Etapa 1:**  
Cortar 50 cm de hilo y pasarlo a través de una aguja. Hacer un nudo en uno de los agujeros en los extremos de la pestalla y el hilo de cordón de obediencia.



**Paso 2:**  
Entrar en el agujero opuesto de la otra pestalla y luego regresar en el cordón.




Miéntale en el primer bicho y luego de nuevo en la cerla en el agujero oculto y entrar en el agujero justo debajo de este último.




**Paso 2:**  
Usa el segundo talón en la misma manera que anteriormente. Poner la, cambio en el agujero opuesto en el cordón en ese entonces en el agujero anterior, da vueltas en el talón y en el agujero opuesto.



Seguirá concediendo otras perlas de la misma manera por el pensamiento de que el cable es visible desde un agujero a otro que un lado de los divisores. Uno de los lados debe ser similar a la foto: perlas una vez juntos, doble rudo con el hilo ya en su lugar y pasar el hilo en la última perla antes de cortar. Pon un toque de pegamento en los nodos para asegurarse de que no se caigan a pedazos.



**Paso 5:**  
Cortar hilo de seda 2 veces 20 cm. Doblar una de las hebras en dos y poner el lado doblado en el orificio de la lengüeta para hacer un nudo Lark (ver Hoja de datos: [7 Cómo un nudo alondra robaba](#)). Pongo pegamento de 1 cm en los dos extremos del alambre y ensartarlos de manera que se pegan juntos. Suavizar los extremos de los dedos antes de que se seque el pegamento. Este paso le ayudará a facilitar la piedra. Una vez que el pegamento se seca el hilo de tallo oblicuo.



**Paso 6:**  
Hacer un nudo sencillo a la base del talón. Para forzar la base del nodo de talón usando una aguja que va a colocar en el nudo no apretado y que servirá para guiar el nudo.



Si quieres envidiar Nos gusta ver lo que consigues a través de los tutoriales ofrecidos en los grupos y del Co se así, no dude en enviarnos fotos de sus creaciones en nuestro [Facebook](#) o etiquetar a nosotros en [Instagram](#) #Perleando



## ¿Que material usar para DIY pulsera de cuentas de obsidiana Eclipse y espaciadores semicírculos ?

### MATERIAL



Anillas Cerradas 5x0,7 mm dorado con oro fino x25  
Ref : : ACC-001  
Cantidad : 1



Anillas abiertas 5x0.7 mm dorado x50  
Ref : : ACC-105  
Cantidad : 1



Tapachafas 4 mm Dorado con oro fino x50  
Ref : : ACC-571  
Cantidad : 1



Anilla para montaje y tejido multifilas media luna 25x12 mm laiton brut  
Ref : : ACT-401  
Cantidad : 2



Hilo C-Lon AA 0.15 mm Gold x 68 m  
Ref : : C-LON-048  
Cantidad : 1



Cierre de mosquetón 9.5 mm dorado x1  
Ref : : FRM-693  
Cantidad : 1



Entrepieza de metal redonda 2 agujeros resina epoxi 10 mm Negro x5  
Ref : : INTER-272  
Cantidad : 1



Chafas 2 mm dorado con oro fino x 200  
Ref : : OAC-080  
Cantidad : 1



Surtido agujas para tejer Pony talla 12 51 mm x6  
Ref : : OAC-1107  
Cantidad : 1



Hilo de Seda 0.45 negro x2 m  
Ref : : OAC-191  
Cantidad : 1



Pegamento Cléotoo x100g  
Ref : : OUT-476  
Cantidad : 1



Alicate para chafas  
Ref : : OUTIL-023  
Cantidad : 1



Cuentas Obsidiana moteada 4 mm x20  
Ref : : SP-033  
Cantidad : 1

### Resultado

