

PULSERA ABRIGO LEOPARDO MIYUKI DE 5 HILERAS

De : Tiffanie Perles & Co



Intermedio



3h

¿Cómo se hace una pulsera de 5 vueltas?

El patrón Langsdorf se inventó a sí mismo este diseño! Creó un brazalete de 5 filas con un tejido Langsdorf original. [Brazalete bohemio y piedras preciosas de Perles and Co.](#) - [cadenas de cuentas de 1 cm](#), hilo, perlas, un botón y botón

Antes de partir de la siguiente para una [guía de tejido](#). Para empezar con un hilo, asegúrese de que se mantenga en su lugar. Trabaje una faceta bohemio de 4 mm de cobre. Devuelva el cordón hasta el final del hilo y colóquelo recto entre los dos cables. El hilo de laje dentro del segundo cordón. Pase la aguja en frente del segundo cordón, en el cordón nuevamente y en frente del primer cordón. Ajuste el hilo sacando el cordón entre los dos cordones con los dedos pulgar e índice. La última de la siguiente sepa en un cable para proporcionar el soporte para herramientas, en este tutorial solo necesita saber una regla. El principio es cortar las perlas entre los dos cordones para el hilo que sostiene la parte alrededor de las cuentas. Nota: Para cambiar el hilo de tejido, asegure la longitud del cordón. Tenga en cuenta el ancho y el ancho de las cuentas. Corte el ancho de diseño y póngalo en el medio. Tenga un hilo nuevo y viejo, coloque el extremo del hilo y el hilo de tejido en las cuentas anteriores y retíelo de donde lo dejó. Paso 1: Para una muestra de muestra de 15 cm, corte 2 m de hilo de cuero, puede usar el resto del hilo para hacer una muestra pequeña de 3 vueltas como máximo. Para otros corte 2m20 de alfileres. Dobblalo por la mitad y presione un botón. Colóquelo en el centro y ate un nudo con los dos cordones más cerca del botón.



Paso 2: Corte 2 m de hilo de laje, ensartarlo en una aguja y hilar el extremo del cordón con un nudo doble. Ponga un poco de pegamento en el nudo para asegurarse de que se mantenga en su lugar. Trabaje una faceta bohemio de 4 mm de cobre. Devuelva el cordón hasta el final del hilo y colóquelo recto entre los dos cables. El hilo de laje dentro del segundo cordón. Pase la aguja en frente del segundo cordón, en el cordón nuevamente y en frente del primer cordón. Ajuste el hilo sacando el cordón entre los dos cordones con los dedos pulgar e índice. La última de la siguiente sepa en un cable para proporcionar el soporte para herramientas, en este tutorial solo necesita saber una regla. El principio es cortar las perlas entre los dos cordones para el hilo que sostiene la parte alrededor de las cuentas. Nota: Para cambiar el hilo de tejido, asegure la longitud del cordón. Tenga en cuenta el ancho y el ancho de las cuentas. Corte el ancho de diseño y póngalo en el medio. Tenga un hilo nuevo y viejo, coloque el extremo del hilo y el hilo de tejido en las cuentas anteriores y retíelo de donde lo dejó. Paso 3: Para una muestra de muestra de 15 cm, corte 2 m de hilo de cuero, puede usar el resto del hilo para hacer una muestra pequeña de 3 vueltas como máximo. Para otros corte 2m20 de alfileres. Dobblalo por la mitad y presione un botón. Colóquelo en el centro y ate un nudo con los dos cordones más cerca del botón. Paso 4: La última de la siguiente sepa en un cable para proporcionar el soporte para herramientas, en este tutorial solo necesita saber una regla. El principio es cortar las perlas entre los dos cordones para el hilo que sostiene la parte alrededor de las cuentas. Nota: Para cambiar el hilo de tejido, asegure la longitud del cordón. Tenga en cuenta el ancho y el ancho de las cuentas. Corte el ancho de diseño y póngalo en el medio. Tenga un hilo nuevo y viejo, coloque el extremo del hilo y el hilo de tejido en las cuentas anteriores y retíelo de donde lo dejó. Paso 5: Comience la cuarta parte descomponiendo la distancia entre los dos cordones fijando primero 5 cuentas de semillas 15/0 largo 4. Luego agregue la siguiente secuencia de cuentas: 3 cuentas bohemio de 4 mm de Mazarin, 2 cuentas de semillas 15/0 en la misma columna, 1 cuenta de laje de 4 mm, 2 cuentas de semillas 15/0. Repita la secuencia de 7 a 10 veces y termine con 3 cuentas de bohemio, 4 cuentas de semillas y 2 cuentas de semillas. La última parte es muy simple. Estas son solo cuentas bohemio de 2 mm. Pídale la pulsera en su muestra para saber cuándo se detiene.



Paso 6: Hacer un lazo con ambos cables y verifique si el botón se mueve con facilidad. Ajuste su tamaño. Sostenga la base del lazo con los dedos pulgar e índice con la mano izquierda y con la mano derecha haga un ciclo completo girando pasando el hilo en el pulgar, luego dedique ambos extremos del hilo en este lazo y apriételo. Corte los hilos adicionales y pegue el nudo.



Se suben a Wistia [aquí](#) para verla terminada.



¿Que material usar para Pulsera Aborigen Leopardo Miyuki de 5 hileras ?

MATERIAL




Bugles Miyuki 6 mm BGL-1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
Ref : : BGL-1053
Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0115 - Dark Topaz Gold Luster
Ref : : DB-0115
Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
Ref : : DB-0352
Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
Ref : : DB-1584
Cantidad : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2102 - Duracoat Opaque Banana x8g
Ref : : DB-2102
Cantidad : 1



Facetadas 4 mm Red Copper Mat x50
Ref : : FAC-886
Cantidad : 1



Facetadas 3 mm Opaque Beige Ceramic Look x50
Ref : : FAC-917
Cantidad : 1



Cordón de cuero 1 mm Bronce Metalizado x 2.95 m
Ref : : FC-326
Cantidad : 1



Hilo Fireline - Trenza 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m
Ref : : FCU-956
Cantidad : 1



Cuentas facetadas 4 mm Macadamia Pacifica x50
Ref : : FPB-109
Cantidad : 1



Bolitas en latón de Fabricación Europea 4 mm Dorado con oro fino x20
Ref : : MET-172
Cantidad : 1



Botón ovalado martillado 14x10 mm Dorado con oro fino x1
Ref : : META-662
Cantidad : 1



Rocalla Miyuki 15/0 1052 - Galvanized Gold x8g
Ref : : MR15/1052
Cantidad : 1



Cuentas Leopard Red 4 mm x20
Ref : : SP-025
Cantidad : 1

MATERIAL



Surtido agujas para tejer Pony talla 10/12 x6
Ref : : OAC-1109
Cantidad : 1



Pegamento para joyas Hasulith 30 ml
Ref : : OUTIL-007
Cantidad : 1

Resultado